


Stormwarning!

Unencumbered in a few seconds !!!



Unrig-system for stages

Patent no.: 10 2007 005 424

Safed utility patent: 20 2007 005 743.1

The unrig-system **QUICKDROP**® conduces to a safe and quick release of side covers in the case of storm.

The usage of **QUICKDROP**®: The blankets of your stage are braced in a special knotting method by using rubber loops. The open end of the last loop is fixed by an adjustment from a distance.

As soon as the end of the last loop of the group is released, this loop slides from the truss, the other knotted loops follow in a chain reaction.


For a comfortable usage we also offer the needed brochures for documentation in the stage certificates.

QUICKDROP® Is a must-have for every responsible-minded stage constructor

QUICKDROP®

Häkeltechnik Variante / Knotting version


Material and usage



Anhängeln der Seitenverkleidung
Knotting the side cover



Innenansicht der
Eckverbindung
Corner from inside



Flechschienenhalter
Holder for plaiting bar



Aussenansicht der Eckverbindung
Corner from outside



Installierter Halteriegel mit pneumatischem
Zylinder
Installed bar with pneumatic cylinder

System und Anwendung

QUICKDROP®



Halteriegel
mit pneumatischem Auslöser und Absperrhahn
Bar
with pneumatic release and gate valve

Druckluftschlauch
Tube for compressed air



Luftfilter
inklusive Adapter
und Absperrhahn
Air cleaner
incl. adaptations and gate valve


Flechtschienenhalter
Holder for plaiting bar



T-Steckverbinder
T-plug




T-Verschraubung
T-screw-joint



Absperrhahn
mit Entlüftungsfunktion
Gate valve
with degassing function

Hakenfreie Gummischlaufe
aus 6 mm-dehnungsarmem textil-
ummanteltem Gummikabel,
Reißpunkt ca. 110 kg

Hookless rubber loop
made from 6mm low expansible,
textile coated rubber cable,
point of crack: 110 kg



Systemcase
Systemcase



Lizenz- und
Prüfdokumente
Licence brochures and
certifications

QUICK DROP®

Masterkitt/Masterkit

Masterkitt 3, exkl. Kompressor!

400 Gummischlaufen, 3 Halteriegel MS-VH2,
3 T-Steckverbinder, 2 x 25m-Ring Luftschlauch,
1 Luftfilter, 1 Auffanggurt, 1 Mastsicherung,
2 Spannhilfen, 1 Systemcase

Masterkit 3, excl. compressor!

400 rubber loop, 3 bar with pneumatic release
MS-VH2, 3 T-metal-plug, 2 x 25m ring air tube,
1 air cleaner, 1 safety harness, 1 tower drop safety,
2 pull ropes, 1 systemcase



Masterkitt 4, exkl. Kompressor!


Wie Masterkitt 3, jedoch mit 4 Stück Riegel MS-VH2 und 4 Stück T-Steckverbinder

Masterkit 4, excl. compressor!

Like Masterkit 3, with 4 pc. bar MS-VH2 and 4 pc. T-metal-plug

QUICK DROP®


Flechtschienensystem/ Plaitingbar system



Flechtschienenrohr mit Einsteckverbinder
Pipe for plaitingbar with plug-connector



Flechtschienenrohr
Holder for plaitingbar



Auffeld 33
47918 Tönisvorst
fon +49 (0) 21 58-95 22 22
fax +49 (0) 21 58-95 22 25
www.m-s-b.de